

A	B	C	D	E
Descrizione materiale	Unità di misura	Quantità prevista	Prezzo unitario I.V.A. esclusa	Prezzo totale I.V.A. esclusa
Anelli di tenuta piani, di tela gommata				
DN 040	n°	500		
DN 050	n°	500		
DN 060	n°	200		
DN 080	n°	200		
DN 100	n°	250		
DN 125	n°	50		
DN 150	n°	50		
DN 200	n°	50		
DN 275	n°	10		
DN 300	n°	10		
DN 350	n°	10		
DN 400	n°	10		
DN 500	n°	10		
Anelli di tenuta piani, in fibra				
DN 250 PN 25	n°	20		
DN 040 PN 40	n°	100		
DN 050 PN 40	n°	150		
DN 065 PN 40	n°	100		
DN 080 PN 40	n°	50		
DN 100 PN 40	n°	50		
DN 125 PN 40	n°	50		
DN 150 PN 40	n°	50		
DN 200 PN 40	n°	30		
DN 250 PN 40	n°	20		
Artiglio				
065 x 2"	n°	10		
080 x 2"	n°	10		
100 x 2"	n°	10		
125 x 2"	n°	5		
150 x 2"	n°	5		
200 x 2"	n°	2		
Atinite pasta verde in barattoli da gr.450	n°	50		
Barilotto filettati ambo i lati				
DN 3/4 cm 10	n°	100		
DN 3/4 cm 15	n°	100		
DN 3/4 cm 20	n°	100		
DN 1" cm 10	n°	100		
DN 1" cm 15	n°	100		
DN 1" cm 20	n°	100		
DN 1"1/4 cm 10	n°	50		
DN 1"1/4 cm 15	n°	50		
DN 1"1/4 cm 20	n°	50		

DN 1"1/2 cm 10	n°	50		
DN 1"1/2 cm 15	n°	50		
DN 1"1/2 cm 20	n°	50		
DN 2" cm10	n°	50		
DN 2" cm15	n°	50		
DN 2" cm 20	n°	50		
DN 1/2" cm 10	n°	100		
DN 1/2 " cm 15	n°	100		
DN 1/2" cm 20	n°	100		
Barrette filettate da mt.1				
DN 06	n°	10		
DN 08	n°	10		
DN 10	n°	10		
DN 12	n°	10		
DN 14	n°	10		
DN 16	n°	10		
DN 18	n°	10		
DN 20	n°	5		
DN 22	n°	5		
DN 24	n°	5		
DN 27	n°	5		
DN 30	n°	5		
DN 33	n°	5		
DN 36	n°	5		
Bigiunti di ghisa malleabile				
DN 1/2"	n°	100		
DN 3/4"	n°	750		
DN 1"	n°	750		
DN 1"1/4	n°	150		
DN 1"1/2	n°	500		
DN 2"	n°	200		
DN 2"1/2	n°	20		
Bigiunti universali				
DN 050 – 47/60	n°	10		
DN 050 – 59.5/72	n°	10		
DN 065 – 72.5/85	n°	10		
DN 080 – 88.1/102.4	n°	10		
DN 100 – 109.6/127.8	n°	10		
DN 125 – 132.2/146	n°	5		
DN 125 – 138.9/153.2	n°	5		
DN 150 – 159.2/181.6	n°	5		
DN 175 – 192.9/209	n°	2		
DN 200 – 218/235	n°	5		
DN 200 – 230/247	n°	2		
DN 250 - 246/270	n°	2		
DN 250 - 264/284	n°	2		

DN 250 - 282/306	n°	2		
DN 300 - 334/355	n°	2		
DN 300 - 360/386	n°	2		
DN 350 - 360/386	n°	2		
DN 350 - 386/410	n°	2		
DN 400 - 408/435	n°	2		
DN 400 - 425/458	n°	2		
DN 400 - 465/500	n°	2		
DN 450 - 505/540	n°	2		
DN 450 - 540/575	n°	2		
DN 450 - 575/610	n°	2		
Bigiunti dedicati per tubazioni acciaio, ghisa sferoidale, PVC e PE (Rivestimento in Rilsan Nylon)				
DN 250 - 242/262	n°	2		
DN 250 - 273/290	n°	2		
DN 300 - 315/321	n°	2		
DN 300 - 335/348	n°	2		
DN 350 - 372/383	n°	2		
DN 350 - 349/360	n°	2		
DN 350 - 381/391	n°	2		
DN 400 - 423/434	n°	2		
DN 400 - 433/444	n°	2		
DN 400 - 400,4/411,4	n°	2		
DN 400 - 394/405	n°	2		
DN 500 - 526/537	n°	2		
DN 500 - 502/514	n°	2		
DN 500 - 539/550	n°	2		
DN 500 - 494/505	n°	2		
Bocchettoni F.F.				
DN 1/2"	n°	10		
DN 3/4"	n°	10		
DN 1"	n°	10		
DN 1"1/4	n°	3		
DN 1"1/2	n°	3		
DN 2"	n°	3		
Bocchettoni M. F.				
DN 1/2"	n°	10		
DN 3/4"	n°	10		
DN 1"	n°	10		
DN 1"1/4	n°	5		
DN 1"1/2	n°	5		
DN 2"	n°	5		
Bulloni zincati mezzo filetto				
12 X 60	n°	500		
14 X 60	n°	1.000		
14 X 70	n°	1.000		

16 X 60	n°	1.000		
16 X 70	n°	500		
16 X 80	n°	200		
18 X 70	n°	500		
18 X 80	n°	500		
18 X 90	n°	200		
20 X 80	n°	500		
20 X 90	n°	250		
20 X 100	n°	100		
20 X 120	n°	50		
22 X 100	n°	50		
22 X 120	n°	50		
24 X 90	n°	300		
24 X 100	n°	100		
27 X 110	n°	100		
30 X 110	n°	200		
30 X 120	n°	50		
33 X 130	n°	100		
33 X 160	n°	100		
Bulloni zincati tutto filetto con dado				
10 X 50	n°	100		
12 X 50	n°	100		
Bulloni zincati tutto filetto con doppio dado				
10x90	n°	500		
12x100	n°	250		
Canapa a matasse				
	kg.	50		
Collari di tenuta a tre bulloni e morsetto in ghisa sferoidale				
48/56 mm	n°	100		
58/68 mm	n°	100		
68/78 mm	n°	100		
78/88 mm	n°	100		
88/98 mm	n°	100		
98/108 mm	n°	100		
108/118 mm	n°	50		
114/126 mm	n°	20		
120/131 mm	n°	20		
126/138 mm	n°	30		
132/143 mm	n°	15		
138/150 mm	n°	15		
150/162 mm	n°	10		
168/179 mm	n°	3		
192/209 mm	n°	3		
193/203 mm	n°	5		
205/215 mm	n°	5		
219/228 mm	n°	5		
228/239 mm	n°	2		

264/274 mm	n°	2		
273/281 mm	n°	2		
322/333 mm	n°	2		
353/365 mm	n.	2		
368/380 mm	n°	2		
378/390 mm	n°	2		
420/440 mm	n°	1		
435/445 mm	n°	1		
492/512 mm	n°	1		
Collari di tenuta a più bulloni - larghezza 300 mm.				
DN 350 - 345/368	n°	2		
Collari di tenuta a un bullone e morsetto in ghisa sferoidale				
DN 1/2"	n°	500		
DN 3/4"	n°	1.000		
DN 1"	n°	1.000		
DN 1"1/4	n°	500		
DN 1"1/2	n°	1.000		
DN 2"	n°	1.000		
DN 2"1/2	n°	500		
DN 3"	n°	100		
DN 4"	n°	50		
Corda premistoppa, confezione da mt.10				
mm. 06	n°	5		
mm. 08	n°	5		
mm. 10	n°	2		
mm. 12	n°	2		
mm. 14	n°	2		
mm. 16	n°	2		
mm. 18	n°	2		
mm. 20	n°	2		
mm. 22	n°	2		
Croce di ghisa malleabile DN 2"	n°	2		
Curve in acciaio stampate a stretto raggio produz. certif. ISO 9000				
DN 040	n°	100		
DN 050	n°	200		
DN 065	n°	100		
DN 080	n°	200		
DN 100	n°	100		
DN 125	n°	50		
DN 150	n°	25		
DN 200	n°	10		
DN 250	n°	10		
DN 300	n°	5		
Dadi zincati				
DN 10	n°	500		

DN 12	n°	500		
DN 14	n°	150		
DN 16	n°	100		
DN 18	n°	100		
DN 20	n°	100		
DN 22	n°	50		
DN 24	n°	50		
DN 28	n°	50		
DN 30	n°	50		
DN 33	n°	50		
DN 35	n°	50		
Doppie viti produzione ISO 9000				
DN 1/4"	n°	50		
DN 1/2"	n°	500		
DN 3/4"	n°	500		
DN 1"	n°	500		
DN 1"1/4	n°	50		
DN 1"1/2	n°	200		
DN 2"	n°	150		
DN 2"1/2	n°	20		
Doppie viti ridotte zincate produzione ISO 9000				
DN 1/2" x 3/8"	n°	200		
DN 3/4" x 1/2"	n°	100		
DN 1" x 1/2"	n°	50		
DN 1" x 3/4"	n°	50		
DN 1"1/4 x 3/4"	n°	20		
DN 1"1/4 x 1"	n°	20		
DN 1"1/2 x 3/4"	n°	30		
DN 1"1/2 x 1"	n°	30		
DN 1"1/2 x 1"1/4	n°	30		
DN 2" x 3/4"	n°	20		
DN 2" x 1"	n°	20		
DN 2" x 1"1/4	n°	30		
DN 2" x 1"1/2	n°	20		
Doppie viti tipo corto DN 1/2	n°	50		
Elettrodi cito basico				
DN 3,02	pacchi	10		
DN 2,5	pacchi	10		
Elettrodi Citoflex 3,25	pacchi	5		
Elettrodi Citoflex 55				
DN 2,05	pacchi	15		
DN 3,25	pacchi	15		
DN 4	pacchi	5		
DN 5	pacchi	5		
Elettrodi ghisa 3,25	pacchi	5		
Elettrodi Novocito				

DN 2,05	pacchi	100		
DN 3,25	pacchi	25		
DN 4	pacchi	5		
Fascia biadesiva in rotoli, autoamalgamante, con rigidità dielettrica 20 Kv - mt. 10x0,50	n°	500		
Filo di ottone flessibile per sigilli	kg.	100		
Filtri				
DN 3/4" PN 16	n°	20		
DN 1" PN 16	n°	20		
Fogli di fibra per guarnizioni				
150 x 150 - mm. 2	n°	3		
150 x 150 - mm. 3	n°	3		
150 x 150 - mm. 4	n°	5		
150 x 150 - mm. 5	n°	3		
Gomiti zincati femmina - femmina produzione ISO 9000				
DN 1/2"	n°	250		
DN 3/4"	n°	500		
DN 1"	n°	500		
DN 1"1/4	n°	300		
DN 1"1/2	n°	100		
DN 2"	n°	100		
Gomiti zincati maschio - femmina produzione ISO 9000				
DN 3/8"	n°	20		
DN 1/2"	n°	300		
DN 3/4"	n°	300		
DN 1"	n°	300		
DN 1"1/4	n°	50		
DN 1"1/2	n°	100		
DN 2"	n°	100		
Guarnizioni in fibra da 2mm DN 3/4"	n°	1.000		
Guarnizioni in gomma DN 3/4"	n°	10.000		
Idrometri 50 mt.	n°	25		
Idrometri 60 mt.	n°	30		
Idrometri 100 mt.	n°	50		
Manicotti in acciaio nero				
DN 3/8"	n°	50		
DN 1/2"	n°	250		
DN 3/4"	n°	250		
DN 1"	n°	300		
DN 1"1/4	n°	100		
DN 1"1/2	n°	100		
DN 2"	n°	100		
DN 2"1/2	n°	20		
DN 4"	n°	4		
Manicotti ridotti F.F. zincati				
DN 3/4" x 1/2"	n°	25		

DN 1" x 1/2"	n°	25	
DN 1" x 3/4"	n°	25	
DN 1"1/4 x 3/4"	n°	5	
DN 1"1/4 x 1"	n°	5	
DN 1"1/2 x 3/4"	n°	10	
DN 1"1/2 x 1"	n°	10	
DN 2" x 1"	n°	5	
DN 2" x 1"1/2	n°	5	
Manicotti ridotti M.F. (maschio mis. piccola - femmina mis. grande)			
DN 3/4" x 3/8"	n°	25	
DN 3/4" x 1/2"	n°	50	
DN 1" x 1/2"	n°	50	
DN 1" x 3/4"	n°	50	
DN 1"1/4 x 3/4"	n°	25	
DN 1"1/4 x 1"	n°	25	
DN 1"1/2 x 3/4"	n°	15	
DN 1"1/2 x 1"	n°	25	
DN 2" x 1"	n°	25	
DN 2" x 1"1/2	n°	15	
Manometri a bagno di glicerina attacco radiale DN 60			
0 – 16 bar	n°	50	
0 – 40 bar	n°	50	
0 – 64 bar	n°	20	
Manometri a secco attacco radiale DN 100			
0 – 16 bar	n°	30	
0 – 30 bar	n°	20	
0 – 40 bar	n°	30	
Monogiunto maschio di ghisa malleabile zincata			
DN 1/2"	n°	50	
DN 3/4"	n°	100	
DN 1"	n°	100	
DN 1"1/4	n°	50	
DN 1"1/2	n°	50	
DN 2"	n°	50	
Pezzi a croce di ghisa malleabile da 2"	n°	5	
Piombi per sigilli prima scelta mm.11	kg.	200	
Prolunghe ridotte			
1/2 X 3/8 X 10	n°	50	
1/2 X 3/8 X 15	n°	50	
1/2 X 3/8 X 20	n°	50	
Prolunghe zincate			
DN 3/8 X 10	n°	50	
DN 3/8 X 15	n°	50	
DN 3/8 X 20	n°	50	
DN 1/2 X 10	n°	500	
DN 1/2 X 15	n°	500	

DN 1/2 X 20	n°	500		
Riduzioni zincate				
DN 1/2" X 1/8"	n°	30		
DN 1/2" X 1/4"	n°	20		
DN 1/2" X 3/8"	n°	30		
DN 3/4" X 3/8"	n°	20		
DN 3/4" X 1/2"	n°	300		
DN 1" X 3/8"	n°	2		
DN 1" X 1/2"	n°	300		
DN 1" X 3/4"	n°	300		
DN 1"1/4 X 1/2"	n°	5		
DN 1"1/4 X 3/4"	n°	10		
DN 1"1/4 X 1"	n°	10		
DN 1"1/2 X 3/4"	n°	50		
DN 1"1/2 X 1"	n°	20		
DN 1"1/2 X 1"1/4	n°	10		
DN 2" X 3/4"	n°	10		
DN 2" X 1"	n°	10		
DN 2" X 1"1/4	n°	10		
DN 2" X 1"1/2	n°	15		
DN 2"1/2 X 2"	n°	5		
DN 3" X 2"	n°	5		
DN 3" X 2"1/2	n°	5		
DN 4" X 3"	n°	5		
Rubinetti a sfera con porta gomma				
DN 1/2"	n°	200		
DN 3/4"	n°	50		
DN 1"	n°	30		
Rubinetti in bronzo zincato DN 1/2"	n°	300		
Rubinetti per manometri	n°	50		
Rubinetti per sfiati DN 3/8"	n°	10		
Rubinetti unidirezionali DN 1/2"	n°	50		
Saracinesca in bronzo tipo CIM (fig.70)				
DN 1/2"	n°	1.000		
DN 3/4"	n°	300		
DN 3/8"	n°	50		
DN 1"	n°	30		
DN 1"1/4	n°	30		
DN 1"1/2	n°	50		
DN 2"	n°	15		
Staffe per contatori DN 1/2"	n°	10		
Tappi maschio zincati				
DN 3/4"	n°	1.000		
DN 1/2"	n°	2.500		
DN 3/8"	n°	300		
DN 1"	n°	1.000		

DN 1"1/4	n°	50		
DN 1"1/2	n°	100		
DN 2"	n°	50		
DN 2"1/2	n°	5		
DN 3"	n°	3		
Tela gommata				
mm. 2	kg.	100		
mm. 3	kg.	300		
mm. 4	kg.	100		
TES zincati				
DN 1/2"	n°	100		
DN 3/4"	n°	100		
DN 1"	n°	100		
DN 1"1/4	n°	30		
DN 1"1/2	n°	50		
DN 2"	n°	30		
Tronchetti di acciaio zincato, un lato filettato				
DN 3/4"	n°	150		
DN 1"	n°	150		
DN 1"1/4	n°	50		
DN 1"1/2	n°	100		
DN 2"	n°	100		
DN 2"1/2	n°	20		
DN 3"	n°	10		
Valvola a cappuccio per acqua, sigillabile DN 1/2" PN 16				
	n°	50		
Valvole a sfera F.F.				
DN 3/8" PN 16	n°	20		
DN 1/2" PN 16	n°	1.000		
DN 3/4" PN 16	n°	100		
DN 1" PN 16	n°	100		
DN 1"1/4 PN 16	n°	20		
DN 1"1/2 PN 16	n°	30		
DN 2" PN 16	n°	20		
Valvole a sfera M.F.				
DN 3/8" PN 16	n°	30		
DN 1/2" PN 16	n°	500		
DN 3/4" PN 16	n°	100		
DN 1" PN 16	n°	30		
DN 1"1/4 PN 16	n°	20		
DN 1"1/2 PN 16	n°	30		
DN 2" PN 16	n°	20		
Valvole a spillo DN 1/4" PN 25				
	n°	5		
Valvolini per sfiati DN 3/8"				
	n°	20		



IMPORTO COMPLESSIVO OFFERTO PER IL LOTTO N° 3 € _____ (in cifre)

€ _____ (in lettere)

data _____