

Prova	Metodo/ Tecnica	Prezzo €
Analisi chimiche e chimico-fisiche		
Acido Peracetico*	Rapporti ISTISAN 2007/31 Met ISS BHD 033	10,00
Alcalinità*	APAT CNR IRSA 2010 B Man 29 2003	10,00
Ammonio	APAT CNR IRSA 3030 Man 29 2003	10,00
Azoto ammoniacale*	APAT CNR IRSA 4030 A2 Man 29 2003	10,00
Azoto nitroso*	APAT CNR IRSA 4050 Man 29 2003	10,00
Azoto nitrico*	APHA Standard Methods for the examination of Water and Wastewater ed 20th 1998 4500 NO ₃ -B	10,00
Azoto organico totale*	UNI EN ISO 11905-1:2001	15,00
BOD5*	APHA Standard Methods for the examination of Water and Wastewater ed 20th 1998 5210 D	50,00
Bicarbonati*	Calcolo	5,00
Boro*	Metodo interno 2	12,00
Benzene*	Rapporti ISTISAN 2007/31 Met ISS CAA 004	50,00
Calcio	APAT CNR IRSA 3030 Man 29 2003	10,00
Carbonati*	Calcolo	5,00
Cianuri*	Unichim metodo n.2251 Ed. 2008	12,00
Cloro residuo libero*	Rapporti ISTISAN 2007/31 Met ISS BHD 033	10,00
Cloruri	APAT CNR IRSA 4090 Man 29 2003	10,00
COD*	ISPRA 5135 Man 117 2014	15,00
Colore*	Rapporti ISTISAN 2007/31 Met ISS BJA 021	10,00
Conduttività	Rapporti ISTISAN 2007/31 Met ISS BDA 022 APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003	10,00
Cromo	EPA 6020B 2014	30,00
Durezza	APAT CNR IRSA 3030 Man 29 2003	10,00
Fosforo totale*	UNI 11757:2019	20,00
Ortofosfato solubile*	UNI 11757:2019	15,00
Fluoruro	APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003	10,00

Prova	Metodo/ Tecnica	Prezzo €
Idrocarburi pliciclici aromatici (somma di : Benzo(β)fluorantene,Benzo(k)fluorante ne, Benzo(g,h,i) perilene, Indeno(1,2,3) pirene)	APAT CNR IRSA 5080 Man 29 2003	52,00 x elemento
Benzo(α) pirene	APAT CNR IRSA 5080 Man 29 2004	52,00
Magnesio	APAT CNR IRSA 3030 Man 29 2003	5,00
Alluminio (campione tal quale)*	EPA 6020B 2014	20,00
Vanadio (campione tal quale)	EPA 6020B 2015	20,00
Cromo(campione tal quale)	EPA 6020B 2014	20,00
Ferro (campione tal quale)	EPA 6020B 2014	20,00
Manganese (campione tal quale)	EPA 6020B 2014	20,00
Nickel(campione tal quale)*	EPA 6020B 2014	20,00
Rame(campione tal quale)*	EPA 6020B 2014	20,00
Arsenico(campione tal quale)*	EPA 6020B 2014	20,00
Selenio(campione tal quale)*	EPA 6020B 2014	20,00
Cadmio(campione tal quale)*	EPA 6020B 2014	20,00
Antimonio(campione tal quale)*	EPA 6020B 2014	20,00
Mercurio(campione tal quale)*	EPA 6020B 2014	20,00
Piombo(campione tal quale)	EPA 6020B 2014	20,00
Nitrato	APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003	10,00
Nitrito	APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003	10,00
Odore*	Rapporti ISTISAN 2007/31 Met ISS BAA 026	5,00
Ossidabilità*	Rapporti ISTISAN 2007/31 Met ISS BEB 027	18,00
Potassio	APAT CNR IRSA 3030 Man 29 2003	10,00
Concentrazione ioni idrogeno	Rapporti ISTISAN 2007/31Met ISS BCA 023 APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003	10,00
% Umidità a 110°C*	CNR IRSA 2 q64 vol2 1984/Notiziario IRSA 2008	10,00
% Secco a 110°C*	CNR IRSA 2 q64 vol2 1984/Notiziario IRSA 2009	10,00
%Ceneri a 600°C*	CNR IRSA 2 q64 vol2 1984/Notiziario IRSA 2010	10,00

Prova	Metodo/ Tecnica	Prezzo €
%Sostanze Organiche*	CNR IRSA 2 q64 vol2 1984/Notiziario IRSA 2011	10,00
Residuo fisso (da calcolo)	Rapporti ISTISAN 2007/31 Met ISS BDA 022	5,00
Sodio	APAT CNR IRSA 3030 Man 29 2003	10,00
Solfati	APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003	10,00
Solfuri*	Metodo interno 4	12,00
Solidi Speciali Totali*	APAT CNR IRSA 2090B Man 29 2003	12,00
Solidi Sedimentabili*	APAT CNR IRSA 2090B Man 29 2003	5,00
Temperatura*	Rapporti ISTISAN 2007/31 Met ISS BAA 043	8,00
Tensioattivi non ionici*	UNI 10511-1(escluso parte 4.1):1996	20,00
Tensioattivi MBAS*	Metodo interno 1	35,00
Titolo Acido Peracetico*	4500-CI G APHA 2012	50,00
Titolo Ipoclorito*	UNI EN 901:2013	50,00
Torbidità*	Rapporti ISTISAN 2007/31 Met ISS BLA 030	10,00
Trialometani*	Rapporti ISTISAN 2007/31 Met ISS CAA 036	250,00
Analisi Batteriologiche: Acque potabili-Acque di scarico-Acque superficiali		
Conteggio colonie a 22°C	UNI EN ISO 6222:2001	15,00
Clostridium Perfringens*	UNI EN ISO 14189:2016	18,00
Batteri Coliformi	UNI EN ISO 9308-1:2017	15,00
Batteri Coliformi	UNI EN ISO 9308-2:2014	15,00
Escherichia Coli	UNI EN ISO 9308-1:2017	15,00
Escherichia Coli	UNI EN ISO 9308-2:2014	15,00
Escherichia Coli (acque di scarico)*	APAT CNR IRSA 7030 F Man 29 2003	50,00
Enterococchi intestinali	UNI EN ISO 7899-2:2003	15,00
Legionella*	UNI EN ISO 11731:2017	50,00
Pseudomonas Aeruginosa*	UNI EN ISO 16266:2008	15,00
Pseudomonas Aeruginosa*	UNI EN ISO 16266:2008	15,00
Stafilococchi*	Filtrazione	15,00

Prova	Metodo/ Tecnica	Prezzo €
Analisi Fanghi Attivi		
Biomassa attiva*	Gravimetria	20,00
Volume 30'*	Cono Imhoff	8,00
SVI*	Calcolo	10,00
SVI diluito*	Calcolo	10,00
OUR*	Prova respirometrica	200,00
Esame microscopico a fresco*	Osservazione Microscopica	30,00
Colorazione di Gram*	Esame al microscopio	50,00
Colorazione di Neisser*	Esame al microscopio	50,00
Analisi tossicologiche		
Saggio di tossicità Vibro Fischeri*	UNI EN ISO 11348-3:2019	200,00

Tariffe forfettarie		
Controllo di Gruppo A (D.Lgs.18/2023-All.II, parte B)		100,00
Controllo di Gruppo A+C2 (D.Lgs.18/2023-All.II, parte B)		150,00
Controllo di Gruppo B (D.Lgs.18/2023-All.II, parte B)		1.500,00
Controllo Metalli acque destinate al consumo umano		250,00
Ricerca sostanze radioattive		550,00
Costo prelievo		100,00

Analisi Affidate all'Esterno - costi indicativi

Antiparassitari		64,00
Sostanze Radioattive*		318,75
Epicloridrina*		42,00
Acrilammide*		42,00
Pesticidi		57,00
Solventi clorurati		40,00
Idrocarburi*		32,00

Prova	Metodo/ Tecnica	Prezzo €
Metalli pesanti		168,00
Glifosato*		120,00
Grassi e oli animali e vegetali*		21,00
Saggio di tossicità Daphnia Magna*		40,00
Controlli di qualità ipoclorito di sodio*	UNI EN 901:2013	100,00
Bisfenolo A*		100,00
PFAS		170,00
Clorito/clorato/bromato*		120,00
Per le analisi affidate all'esterno (università Federico II) si applicano i costi relativi alla convenzione in corso.		

Prestazione

Costo prelievo = 100 euro

Spese trasferta = 0,50 euro a km

Prestazione personale laureato = 60 euro

Modalità di pagamento

I pagamenti verranno effettuati dal richiedente prima del ritiro del certificato di analisi;

Versamento su C.C. UNICREDIT IBAN: IT43N0200815105000500023200 intestato ad Alto Calore Servizi SpA

Causale del Versamento: analisi a pagamento

Il laboratorio non effettua in alcun caso sconti sui prezzi indicati nel presente tariffario

*Prova non oggetto di accreditamento Accredia UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2018

A.U. avv. Antonio Lenzi

aggiornato al 30.06.2025