



E,p.C.

Al Comune di Ceppaloni (BN)

(Pec: protocollo.ceppaloni@asmepec.it)

Prefettura di Benevento

Pec: protocollo.prefbn@pec.interno.it

E.I.C. – Ente Idrico Campano

(Pec: protocollo@pec.enteidricocampano.it)

COMANDO PROV.LE VIGILI DEL FUOCO -Benevento

(Pec: com.benevento@cert.vigilfuoco.it)

Affari Generali – Transizione digitale di ACS S.p.A.

Centro TM & TC di ACS S.p.A.

Gestione Reti Benevento di ACS S.p.A.

Oggetto: Comunicazione Fuori Servizio del 4 Luglio 2025

Alto Calore Servizi S.p.A. comunica che a causa della diminuita disponibilità delle risorse idriche, e del conseguente mancato apporto ai serbatoi, si rende necessaria la sospensione della fornitura idrica **nel territorio del Comune di Ceppaloni**, dalle ore 22:00 alle ore 06:00, a partire dalla data odierna.

Le chiusure dureranno per tutto il periodo caratterizzato dall'emergenza, in cui si registrano temperature elevate, consumi anomali e mancato apporto idrico agli impianti di accumulo.

Gli orari indicati sono quelli di effettiva chiusura ed apertura degli organi di manovra delle condotte distributrici mentre, per le singole utenze, gli effetti della sospensione e della ripresa dell'erogazione idrica sono in funzione dei tempi necessari per il riempimento delle condotte a servizio delle stesse.

Si segnala che alla riapertura del flusso idrico potrebbero verificarsi episodi transitori, di breve durata, di torbidità dell'acqua che non pregiudicano la potabilità, tuttavia si consiglia di far scorrere per alcuni minuti l'acqua dai propri rubinetti fino alla scomparsa degli eventuali residui.

Alto Calore Servizio S.p.A. provvederà ad avvisare gli Utenti attraverso il sito web aziendale **www.altocalore.it** e Canale Social Facebook.

Per casi di improrogabile ed effettiva necessità è possibile contattare il seguente **NUMERO VERDE 800954430**, sempre attivo.

Il Responsabile Operation
F.to Ing. Marino Iannacchino

Il Direttore Generale
F.to Ing. Andrea Palomba

L'Amministratore Unico
F.to Avv. Antonio Lenzi



Al Comune di Montesarchio (BN)

(Pec: protocollo@pec.comune.montesarchio.bn.it)

Al Comune di Roccabascerana (AV)

(Pec: segreteria.roccabascerana@asmepec.it)

Al Comune di San Martino Valle Caudina (AV)

(Pec: protocollo.sanmartinovc@asmepec.it)

E,p.C.

Prefettura di Avellino

(Pec: protocollo.prefav@pec.interno.it)

Prefettura di Benevento

(Pec: protocollo.prefbn@pec.interno.it)

E.I.C. – Ente Idrico Campano

(Pec: protocollo@pec.enteidricocampano.it)

COMANDO PROV.LE VIGILI DEL FUOCO -Avellino

(Pec: com.avellino@cert.vigilfuoco.it)

COMANDO PROV.LE VIGILI DEL FUOCO -Benevento

(Pec: com.benevento@cert.vigilfuoco.it)

Affari Generali – Transizione digitale di ACS S.p.A.

Centro TM & TC di ACS S.p.A.

Gestione Reti Benevento di ACS S.p.A.

Oggetto: Fuori Servizio a Montesarchio, Roccabascerana, San Martino Valle Caudina.

Alto Calore Servizi S.p.A. comunica che a causa della diminuita disponibilità delle risorse idriche, e del conseguente mancato apporto ai serbatoi, al fine di garantire il mantenimento dei minimi livelli di erogazione del Servizio nelle ore diurne, si rende necessario effettuare, con decorrenza immediata, riduzioni notturne della erogazione idrica eseguendo turnazioni e manovre in rete come indicato di seguito.

Per le zone del centro cittadino e le frazioni della località Tufara Valle comprese nei territori dei Comuni di Montesarchio, San Martino e Roccabascerana saranno praticate riduzioni notturne di pressione in rete dalle ore 23:00 alle ore 06:00 del giorno seguente.

Medesime manovre di chiusura, e riapertura, verranno effettuate, sempre allo stesso orario, nella zona provinciale “Vitulanese” e nelle Contrade limitrofe.

Le chiusure o riduzioni saranno praticate in base ad una attenta valutazione degli impianti e dei livelli dei serbatoi allo scopo di ridurre al minimo eventuali disagi agli utenti.

Le chiusure dureranno per tutto il periodo caratterizzato dall'emergenza, in cui si registrano temperature elevate, consumi anomali e mancato apporto idrico agli impianti di accumulo.

In caso di variazioni seguiranno ulteriori comunicazioni a cura di Alto Calore Servizi.

Gli orari indicati sono quelli di effettiva chiusura ed apertura degli organi di manovra delle condotte distributrici mentre, per le singole utenze, gli effetti della sospensione e della ripresa dell'erogazione idrica sono in funzione dei tempi necessari per il riempimento delle condotte a servizio delle stesse.

Si segnala che alla riapertura del flusso idrico potrebbero verificarsi episodi transitori, di breve durata, di torbidità dell'acqua che non pregiudicano la potabilità, tuttavia si consiglia di far scorrere per alcuni minuti l'acqua dai propri rubinetti fino alla scomparsa degli eventuali residui.

Alto Calore Servizio S.p.A. provvederà ad avvisare gli Utenti attraverso il sito web aziendale **www.altocalore.it** e Canale Social Facebook.

Per casi di improrogabile ed effettiva necessità è possibile contattare il seguente **NUMERO VERDE 800954430**, sempre attivo.

Il Responsabile Operation
F.to Ing. Marino Iannacchino

Il Direttore Generale
F.to Ing. Andrea Palomba

L'Amministratore Unico
F.to Avv. Antonio Lenzi



E.p.C.

Al Comune di Pannarano (BN)

(Pec: protocollo.pannarano@asmepec.it)

Prefettura di Benevento

Pec: protocollo.prefbn@pec.interno.it

E.I.C. – Ente Idrico Campano

(Pec: protocollo@pec.enteidricocampano.it)

COMANDO PROV.LE VIGILI DEL FUOCO -Benevento

(Pec: com.benevento@cert.vigilfuoco.it)

Affari Generali – Transizione digitale di ACS S.p.A.

Centro TM & TC di ACS S.p.A.

Gestione Reti Benevento di ACS S.p.A.

Oggetto: Comunicazione Fuori Servizio a Pannarano.

Alto Calore Servizi S.p.A. comunica che a causa della diminuita disponibilità delle risorse idriche, e del conseguente mancato apporto ai serbatoi, si rende necessaria la sospensione della fornitura idrica nel territorio del Comune di Pannarano (centro urbano, utenze servite dal serbatoio Santa Maria Inferiore), ogni lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 22:00 alle ore 06:00, a partire dalla data odierna.

Le chiusure dureranno per tutto il periodo caratterizzato dall'emergenza, in cui si registrano temperature elevate, consumi anomali e mancato apporto idrico agli impianti di accumulo.

Gli orari indicati sono quelli di effettiva chiusura ed apertura degli organi di manovra delle condotte distributrici mentre, per le singole utenze, gli effetti della sospensione e della ripresa dell'erogazione idrica sono in funzione dei tempi necessari per il riempimento delle condotte a servizio delle stesse.

Si segnala che alla riapertura del flusso idrico potrebbero verificarsi episodi transitori, di breve durata, di torbidità dell'acqua che non pregiudicano la potabilità, tuttavia si consiglia di far scorrere per alcuni minuti l'acqua dai propri rubinetti fino alla scomparsa degli eventuali residui.

Alto Calore Servizi S.p.A. provvederà ad avvisare gli utenti attraverso il sito web aziendale **www.altocalore.it** e Canale Social Facebook.

Per casi di improrogabile ed effettiva necessità è possibile contattare il seguente **NUMERO VERDE 800954430**, sempre attivo.

Il Responsabile Operation
F.to Ing. Marino Iannacchino

Il Direttore Generale
F.to Ing. Andrea Palomba

L'Amministratore Unico
F.to Avv. Antonio Lenzi



Al Comune di Pontelandolfo (BN)
(PEC: comune.pontelandolfo@pec.it)

E,p.C.

Prefettura di Benevento
Pec: protocollo.prefbn@pec.interno.it
E.I.C. – Ente Idrico Campano
(Pec: protocollo@pec.enteidricocampano.it)
COMANDO PROV.LE VIGILI DEL FUOCO -Benevento
(Pec: com.benevento@cert.vigilfuoco.it)

Centro TM & TC di ACS S.p.A.
Gestione Reti Benevento di ACS S.p.A.

Oggetto: Comunicazione di Fuori Servizio idrico.

Alto Calore Servizi S.p.A. comunica che a causa dell'incremento dei prelievi idrici da parte dell'utenza, dovuto alle particolari condizioni meteo del periodo, e del contestuale calo della disponibilità della risorsa, si stanno registrando costanti abbassamenti dei normali livelli di accumulo presso il **serbatoio Capoluogo di via Cimitero**, a servizio del Comune di Pontelandolfo.

Per fronteggiare tale criticità e garantire la continuità del servizio durante le ore diurne, **si rende necessario procedere alla sospensione notturna dell'erogazione idrica sull'intero centro urbano.**

Pertanto, **fino al superamento dell'attuale situazione di deficit**, l'erogazione idrica sarà **interrotta ogni sera alle ore 20:00**, con **riattivazione graduale del servizio a partire dalle ore 04:00 del mattino successivo.**

Gli orari indicati sono quelli di effettiva chiusura ed apertura degli organi di manovra delle condotte distributrici mentre, per le singole utenze, gli effetti della sospensione e della ripresa dell'erogazione idrica sono in funzione dei tempi necessari per il riempimento delle condotte a servizio delle stesse.

Si segnala che alla riapertura del flusso idrico potrebbero verificarsi episodi transitori, di breve durata, di torbidità dell'acqua che non pregiudicano la potabilità, tuttavia si consiglia di far scorrere per alcuni minuti l'acqua dai propri rubinetti fino alla scomparsa degli eventuali residui.

Alto Calore Servizio S.p.A. provvederà ad avvisare gli Utenti attraverso il sito web aziendale **www.altocalore.it** e **Canale Social Facebook**.

Per casi di improrogabile ed effettiva necessità è possibile contattare il seguente **NUMERO VERDE 800954430**, sempre attivo.

Il Responsabile Operation
Ing. Marino Iannacchino

Il Direttore Generale
Ing. Andrea Palomba

L'Amministratore Unico
Avv. Antonio Lenzi



Al Comune di San Sossio Baronia (AV)

(Pec: protocollo.sansossiobaronia@cert.irpinianet.eu)

Al Comune di Trevico (AV)

(Pec: segreteria@pec.comune.trevico.av.it)

Al Comune di Vallesaccarda (AV)

(Pec: protocollo@pec.comune-vallesaccarda.it)

Al Comune di Zungoli (AV)

(Pec: protocollo.comunezungoli@pec.it)

E, p.C.

Prefettura di AVELLINO

(Pec: protocollo.prefav@pec.interno.it)

E.I.C. – Ente Idrico Campano

(Pec: protocollo@pec.enteidricocampano.it)

COMANDO PROV.LE VIGILI DEL FUOCO - AVELLINO

(Pec: com.avellino@cert.vigilfuoco.it)

Centro TM & TC di ACS S.p.A.

Gestione Reti Ariano Irpino di ACS S.p.A.

Oggetto: Comunicazione Fuori Servizio Idrico.

Alto Calore Servizi S.p.A. comunica che a causa dell'incremento dei prelievi idrici da parte dell'utenza, dovuto alle particolari condizioni meteo del periodo, e del contestuale calo della disponibilità della risorsa, si stanno registrando costanti abbassamenti dei normali livelli di accumulo, a servizio del Comune di San Sossio Baronia, Trevico, Vallesaccarda e Zungoli.

Per fronteggiare tale criticità e garantire la continuità del servizio durante le ore diurne, **si rende necessario procedere alla sospensione notturna dell'erogazione idrica sull'intero centro urbano.**

Pertanto, fino al superamento dell'attuale situazione di deficit, l'erogazione idrica sarà interrotta ogni sera alle ore 22:00, con riattivazione graduale del servizio a partire dalle ore 06:00 del mattino successivo.

Gli orari indicati sono quelli di effettiva chiusura ed apertura degli organi di manovra delle condotte distributrici mentre, per le singole utenze, gli effetti della sospensione e della ripresa dell'erogazione idrica sono in funzione dei tempi necessari per il riempimento delle condotte a servizio delle stesse.

Si segnala che alla riapertura del flusso idrico potrebbero verificarsi episodi transitori, di breve durata, di torbidità dell'acqua che non pregiudicano la potabilità, tuttavia si consiglia di far scorrere per alcuni minuti l'acqua dai propri rubinetti fino alla scomparsa degli eventuali residui.

Questa società ha pianificato interventi per la mitigazione dell'emergenza idrica.

Sede Legale e Direzione

Corso Europa, 41 – 83100 Avellino

Capitale Sociale € 27.278.037,00 (i.v.)

R.E.A.: 116869

C.C.I.A.A. di Avellino P.IVA n°00080810641

www.altocalore.it

Tel. +39 08257941

Pronto intervento H24 tel. **800954430**

Servizio Commerciale tel. **800215333**

 direzione@pec.altocalore.it



Alto Calore Servizio S.p.A. provvederà ad avvisare gli Utenti attraverso il sito web aziendale www.altocalore.it e Canale Social Facebook.

Per casi di improrogabile ed effettiva necessità è possibile contattare il seguente **NUMERO VERDE 800954430**, sempre attivo.

Il Responsabile Operation
Ing. Marino Iannacchino

Il Direttore Generale
Ing. Andrea Palomba

L'Amministratore Unico
Avv. Antonio Lenzi



Al Comune di Ariano Irpino (AV)
(PEC: protocollo.arianoirpino@asmepec.it)

E, p.C.

Prefettura di Avellino
(PEC: protocollo.prefav@pec.interno.it)
E.I.C. – Ente Idrico Campano
(PEC: protocollo@pec.enteidricocampano.it)
COMANDO PROV.LE VIGILI DEL FUOCO - Avellino
(PEC: com.avellino@cert.vigilfuoco.it)
Affari Generali – Transizione digitale di ACS S.p.A.
Centro TM & TC di ACS S.p.A.
Gestione Reti Ariano Irpino di ACS S.p.A.

Oggetto: Fuori Servizio del 18/07/2025.

Alto Calore Servizi Spa comunica che, a causa di una notevole diminuzione dell'apporto idrico dai gruppi sorgentizi, si rende necessario praticare la chiusura notturna nel territorio del Comune di Ariano Irpino dalle ore 22:00, di oggi 18 luglio, alle ore 06:00, di domani 19 luglio. Le chiusure continueranno fino a nuove disposizioni comunicate dall'Azienda.

Ad essere interessate sono le seguenti Contrade e zone del Comune di Ariano Irpino:

Contrada Serralunga, Cariello, Stratola, Trave, Santa Barbara, Manna, Serra, Scarnecchia, Bagnara, Foresta, Grignano, Stillo, Santo Liberatore, Torano, Rione Cardito).

Si segnala che alla riapertura del flusso idrico potrebbero verificarsi episodi transitori, di breve durata, di torbidità dell'acqua che non pregiudicano la potabilità, tuttavia si consiglia di far scorrere per alcuni minuti l'acqua dai propri rubinetti fino alla scomparsa degli eventuali residui.

Alto Calore Servizio S.p.a. provvederà ad avvisare gli Utenti attraverso il sito web aziendale:

www.altocalore.it e sui Canali Social.

Per casi di effettiva necessità contattare il seguente **NUMERO VERDE 800954430**, sempre attivo.

Il Responsabile Operation

F.to Ing. Marino Iannacchino

Il Direttore Generale

F.to Ing. Andrea Palomba

L'Amministratore Unico

F.to Avv. Antonio Lenzi

Al Comune di Roccabascerana (AV)
Pec: segreteria.roccabascerana@asmepec.it

E p.c.

Prefettura di AVELLINO
Pec: protocollo.prefav@pec.interno.it
E.I.C. – Ente Idrico Campano
Pec: protocollo@pec.enteidricocampano.it
COMANDO PROV.LE VIGILI DEL FUOCO - AVELLINO
Pec: com.avellino@cert.vigilfuoco.it

Centro TM & TC di ACS S.p.A.
Operation - Reti di ACS S.p.A.

Oggetto: Comunicazione Fuori Servizio a Roccabascerana.

Alto Calore Servizi S.p.A. comunica che, a causa della notevole e perdurante diminuzione dell'apporto idrico dai gruppi sorgentizi, si rende necessario procedere alla chiusura notturna dei serbatoi Squillani, Cassano, Tuoro, Capoluogo-Parco San Giorgio a servizio del Comune di Roccabascerana, tutti i giorni dalle ore **21:00** alle ore **06:00** del giorno successivo, a partire dal 23/08/2025.

Le chiusure dureranno per tutto il periodo caratterizzato dall'emergenza, in cui si registrano temperature elevate, consumi anomali e ridotto apporto idrico agli impianti di accumulo.

Gli orari indicati sono quelli di effettiva chiusura ed apertura degli organi di manovra delle condotte distributrici mentre, per le singole utenze, gli effetti della sospensione e della ripresa dell'erogazione idrica sono in funzione dei tempi necessari per il riempimento delle condotte a servizio delle stesse; tuttavia, data la grave carenza idrica, l'erogazione potrebbe interrompersi prima dell'orario previsto.

Si segnala che, alla riapertura del flusso idrico, potrebbero verificarsi episodi transitori e di breve durata di torbidità dell'acqua che non pregiudicano la potabilità; tuttavia si consiglia di far scorrere per alcuni minuti l'acqua dai propri rubinetti fino alla scomparsa degli eventuali residui.

Alto Calore Servizi S.p.A. provvederà ad avvisare gli utenti attraverso il sito web aziendale www.altocalore.it e il Canale Social.

Per casi di improrogabile ed effettiva necessità è possibile contattare il seguente NUMERO VERDE 800 954 430, sempre attivo.

Il Responsabile Operation

F.to Ing. Marino Iannacchino

Il Direttore Generale

F.to Ing. Andrea Palomba

L'Amministratore Unico

F.to Avv. Antonio Lenzi

Sede Legale e Direzione

Corso Europa, 41 – 83100 Avellino
Capitale Sociale € 27.278.037,00 (i.v.)
R.E.A.: 116869
C.C.I.A.A. di Avellino P.IVA n°00080810641

www.altocalore.it  direzione@pec.altocalore.it
Tel. +39 08257941
Pronto intervento H24 tel. 800954430
Servizio Commerciale tel. 800215333

Al Comune di San Nicola Baronia (AV)
(Pec: utcsannicolabaronia@pec.it)

E,p.C.

Prefettura di Avellino
Pec: protocollo.prefav@pec.interno.it
E.I.C. – Ente Idrico Campano
(Pec: protocollo@pec.entelidricocampano.it)
COMANDO PROV.LE VIGILI DEL FUOCO -Avellino
(Pec: com.avellino@cert.vigilfuoco.it)
Centro TM & TC di ACS S.p.A.
OPERATION-RETI di ACS S.p.A.

Oggetto: Fuori Servizio dell'1 Agosto 2025

Alto Calore Servizi S.p.A. comunica che, a causa di una notevole diminuzione dell'apporto idrico dai gruppi sorgentizi, si rende necessario effettuare la chiusura notturna dei serbatoi a servizio del Comune di San Nicola Baronia (solo Contrade Ferregne e Serracoppola) dalle ore 22:00, di oggi 1 Agosto, alle ore 06:00 di domani, Sabato 2 Agosto. Le chiusure saranno continuative fino a nuova e diversa comunicazione dell'Azienda.

Gli orari indicati sono quelli di effettiva chiusura ed apertura degli organi di manovra delle condotte distributrici mentre, per le singole utenze, gli effetti della sospensione e della ripresa dell'erogazione idrica sono in funzione dei tempi necessari per il riempimento delle condotte a servizio delle stesse; tuttavia, data la grave carenza idrica, l'erogazione potrebbe interrompersi prima dell'orario previsto.

Si segnala che alla riapertura del flusso idrico potrebbero verificarsi episodi transitori, di breve durata, di torbidità dell'acqua che non pregiudicano la potabilità, tuttavia si consiglia di far scorrere per alcuni minuti l'acqua dai propri rubinetti fino alla scomparsa degli eventuali residui.

Alto Calore Servizi S.p.A. provvederà ad avvisare gli Utenti attraverso il sito web aziendale

www.altocalore.it e Canale Social Facebook.

Per casi di improrogabile ed effettiva necessità è possibile contattare il seguente **NUMERO VERDE 800954430**.

Il Responsabile Operation
F.to Ing. Marino Iannacchino

Il Direttore Generale
F.to Ing. Andrea Palomba

L'Amministratore Unico
F.to Avv. Antonio Lenzi

08/08/2025



Al Comune di Villanova Del Battista (AV)
(Pec: ufficioprotocollo.villanovadelbattista@pec.it)

E.p.C.

Prefettura di Avellino
Pec: protocollo.prefav@pec.interno.it
E.I.C. – Ente Idrico Campano
(Pec: protocollo@pec.enteidricocampano.it)
COMANDO PROV.LE VIGILI DEL FUOCO -Avellino
(Pec: com.avellino@cert.vigilfuoco.it)
Centro TM & TC di ACS S.p.A.
OPERATION-RETI di ACS S.p.A.

Oggetto: Fuori Servizio a Villanova Del Battista (AV)

Alto Calore Servizi S.p.A. comunica che, a causa di una notevole diminuzione dell'apporto idrico dai gruppi sorgentizi, si rende necessario effettuare la chiusura notturna dei serbatoi a servizio del Comune di Villanova Del Battista dalle ore 22:00 alle ore 06:00 del giorno seguente, in continuità fino a nuova e diversa comunicazione.

Gli orari indicati sono quelli di effettiva chiusura ed apertura degli organi di manovra delle condotte distributrici mentre, per le singole utenze, gli effetti della sospensione e della ripresa dell'erogazione idrica sono in funzione dei tempi necessari per il riempimento delle condotte a servizio delle stesse; tuttavia, data la grave carenza idrica, l'erogazione potrebbe interrompersi prima dell'orario previsto.

Si segnala che alla riapertura del flusso idrico potrebbero verificarsi episodi transitori, di breve durata, di torbidità dell'acqua che non pregiudicano la potabilità, tuttavia si consiglia di far scorrere per alcuni minuti l'acqua dai propri rubinetti fino alla scomparsa degli eventuali residui.

Alto Calore Servizi S.p.A. provvederà ad avvisare gli Utenti attraverso il sito web aziendale

www.altocalore.it e Canale Social Facebook.

Per casi di improrogabile ed effettiva necessità è possibile contattare il seguente **NUMERO VERDE 800954430**.

Il Responsabile Operation
F.to Ing. Marino Iannacchino

Il Direttore Generale
F.to Ing. Andrea Palomba

L'Amministratore Unico
F.to Avv. Antonio Lenzi

Sede Legale e Direzione
Corso Europa, 41 – 83100 Avellino
Capitale Sociale € 27.278.037,00 (i.v.)
R.E.A.: 116869
C.C.I.A.A. di Avellino P.IVA n°00080810641

www.altocalore.it  direzione@pec.altocalore.it
Tel. +39 08257941
Pronto Intervento H24 tel. 800954430
Servizio Commerciale tel. 800215333

08/08/2025



Al Comune di Scampitella (AV)
Pec: anagrafe.scampitella@asmepec.it

E.p.C.

Prefettura di Avellino
Pec: protocollo.prefav@pec.interno.it
E.I.C. – Ente Idrico Campano
(Pec: protocollo@pec.enteidricocampano.it)
COMANDO PROV.LE VIGILI DEL FUOCO -Avellino
(Pec: com.avellino@cert.vigilfuoco.it)
Centro TM & TC di ACS S.p.A.
OPERATION-RETI di ACS S.p.A.

Oggetto: Fuori Servizio a Scampitella (AV)

Alto Calore Servizi S.p.A. comunica che, a causa di una notevole diminuzione dell'apporto idrico dai gruppi sorgentizi, si rende necessario effettuare la chiusura notturna dei serbatoi a servizio del **Comune di Scampitella** dalle ore 22:00 alle ore 06:00 del giorno seguente, **in continuità fino a nuova e diversa comunicazione.**

Gli orari indicati sono quelli di effettiva chiusura ed apertura degli organi di manovra delle condotte distributrici mentre, per le singole utenze, gli effetti della sospensione e della ripresa dell'erogazione idrica sono in funzione dei tempi necessari per il riempimento delle condotte a servizio delle stesse; tuttavia, data la grave carenza idrica, l'erogazione potrebbe interrompersi prima dell'orario previsto.

Si segnala che alla riapertura del flusso idrico potrebbero verificarsi episodi transitori, di breve durata, di torbidità dell'acqua che non pregiudicano la potabilità, tuttavia si consiglia di far scorrere per alcuni minuti l'acqua dai propri rubinetti fino alla scomparsa degli eventuali residui.

Alto Calore Servizi S.p.A. provvederà ad avvisare gli Utenti attraverso il sito web aziendale

www.altocalore.it e Canale Social Facebook.

Per casi di improrogabile ed effettiva necessità è possibile contattare il seguente **NUMERO VERDE 800954430.**

Il Responsabile Operation
F.to Ing. Marino Iannacchino

Il Direttore Generale
F.to Ing. Andrea Palomba

L'Amministratore Unico
F.to Avv. Antonio Lenzi

Sede Legale e Direzione
Corso Europa, 41 – 83100 Avellino
Capitale Sociale € 27.278.037,00 (i.v.)
R.E.A.: 116869
C.C.I.A.A. di Avellino P.IVA n°00080810641

www.altocalore.it  direzione@pec.altocalore.it
Tel. +39 08257941
Pronto Intervento H24 tel. 800954430
Servizio Commerciale tel. 800215333

09/08/2025



Al Comune di Flumeri (AV)
Pec: protocolloflumeri@pec.it

E,p.C.

Prefettura di Avellino
Pec: protocollo.prefav@pec.interno.it
E.I.C. – Ente Idrico Campano
(Pec: protocollo@pec.enteidricocampano.it)
COMANDO PROV.LE VIGILI DEL FUOCO -Avellino
(Pec: com.avellino@cert.vigilfuoco.it)
Centro TM & TC di ACS S.p.A.
OPERATION-RETI di ACS S.p.A.

Oggetto: Fuori Servizio a Flumeri (AV)

Alto Calore Servizi S.p.A. comunica che, a causa di una notevole e perdurante diminuzione dell'apporto idrico dai gruppi sorgentizi, si rende necessario effettuare la chiusura notturna dei serbatoi a servizio del Comune di Flumeri dalle ore 22:00 alle ore 06:00 del giorno seguente, **in continuità fino a nuova e diversa comunicazione.**

Gli orari indicati sono quelli di effettiva chiusura ed apertura degli organi di manovra delle condotte distributrici mentre, per le singole utenze, gli effetti della sospensione e della ripresa dell'erogazione idrica sono in funzione dei tempi necessari per il riempimento delle condotte a servizio delle stesse; tuttavia, data la grave carenza idrica, l'erogazione potrebbe interrompersi prima dell'orario previsto.

Si segnala che alla riapertura del flusso idrico potrebbero verificarsi episodi transitori, di breve durata, di torbidità dell'acqua che non pregiudicano la potabilità, tuttavia si consiglia di far scorrere per alcuni minuti l'acqua dai propri rubinetti fino alla scomparsa degli eventuali residui.

Alto Calore Servizi S.p.A. provvederà ad avvisare gli Utenti attraverso il sito web aziendale

www.altocalore.it e Canale Social Facebook.

Per casi di improrogabile ed effettiva necessità è possibile contattare il seguente **NUMERO VERDE 800954430.**

Il Responsabile Operation
F.to Ing. Marino Iannacchino

Il Direttore Generale
F.to Ing. Andrea Palomba

L'Amministratore Unico
F.to Avv. Antonio Lenzi

Sede Legale e Direzione
Corso Europa, 41 – 83100 Avellino
Capitale Sociale € 27.278.037,00 (i.v.)
R.E.A.: 116869
C.C.I.A.A. di Avellino P.IVA n°00080810641

www.altocalore.it  direzione@pec.altocalore.it
Tel. +39 08257941
Pronto intervento H24 tel. 800954430
Servizio Commerciale tel. 800215333